BAUBRAS

Špecializujeme sa na výrobu a predaj ručných ohýbačiek plechu

KATALÓG

ul. Handlowa 3 | 35-103 Rzeszów, Poľsko | tel. +421 904 941 609

PREČO SI STÁLE VYBERÁ NAŠE VÝROBKY?

Čas

Ručíme za rýchle dodanie -
od 1 do 5 dní od zadania objednávky.

Skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti a nepretržitá kontrola kvality
sú kľúčom k úspechu našej spoločnosti.

Normy

Objasníme všetky pochybnosti týkajúce sa
zariadení dostupných v našej ponuke.

Pomoc

Technická podpora pred zakúpením a pri práci na
našich strojoch.

Služby

Odborné poradenstvo a profesionálny servis
záruka a pozárucia.

O NÁS

Firma BAUBRAS sa špecializuje na výrobu a predaj ohýbačiek plechu. Vďaka mnohoročným skúsenostiam sme si v tomto odvetví vytvorili silné medzinárodné renomé. Poslaním našej firmy je poskytovať všetkým našim Zákazníkom profesionálne a maximálne spoľahlivé stroje.

DÔVERA

Za úspešným rozvojom našej spoločnosti stojí dlhoročná spolupráca s našimi dodávateľmi, pre ktorých vytvárame vysoko kvalitné ohýbački plechu. Naše služby už využilo niekoľko stoviek firiem z celej republiky a tiež zo zahraničia. Kladieme veľký dôraz na poctivosť a spokojnosť našich Zákazníkov. Všetky naše produkty doručujeme 100% v súlade s našou ponukou a podmienkami, na ktorých sme sa dohodli so Zákazníkmi. Budovanie dôvery má obrovský vplyv na veľký počet objednávok. Robíme všetko preto, aby sme pri procese výroby mali istotu, že každý Zákazník bude maximálne spokojný so zakúpeným strojom. Všetky súčiastky a pracovné dielce týchto strojov sú vyrábané pomocou digitálnej technológie CNC. Vďaka tomu je zaistená dlhá životnosť a kvalitné práce týchto častí.

ZÁKAZNÍCKA LINKA

Špeciálne pre Vás naše obchodné oddelenie pracuje od 7:00 do 22:00 a to na celý týždeň. Vďaka tomu má každý možnosť nás kontaktovať a získať potrebné informácie o našich výrobkoch. Poskytujeme možnosť rýchleho nákupu ohýbačky plechu presne podľa vašich potrebám. Vďaka vlastnému logistickému zázemiu sme schopní doručiť naše ohýbačky všetkým zákazníkom od 1 – 5 pracovných dní.

PRODUKTY

Vlajkovým produktom sú ručné ohýbačky plechu, tzv. klampiarske ohýbačky. Tie sú vhodné na klampiarske práce, ktoré je možné vykonávať priamo na stavbe alebo v dielni. Celý rad našich ohýbačiek s vylepšenou konštrukciou nájde svoje využitie napr. v priemyselných a opravárenských dielňach alebo v autoservisoch. Ponúkame Vám stroje určené na všestranné použitie.

OBSAH

1. Ohýbačky plechu
1.1 Konštrukcia ohýbačky plechu
1.2 ZGR-1400/1,2
1.3 ZGR-1400/1,8
1.4 ZGR-2000/0,8
1.5 ZGR-2000/1,2
1.6 ZGR-2000/1,5
1.7 ZGR-2000/1,8
1.8 ZGR-2500/0,8
1.9 ZGR-2500/1,2
1.10 ZGR-2500/1,5
1.11 ZGR-3000/0,8
1.12 ZGR-3000/1
1.13 ZGR-3500/0,65
1.14 ZGR-3500/0,8
1.15 ZGR-4000/0,65
1.15 ZGR-4000/0,7
1.16 ZGR-4000/0,8

2. Segmentová ohýbačka plechu

3. Zakružovačka plechu ZW 1300

4. Tabuľové nožnice 2050mm / 1.25mm

5. Príslušenstvo
5.1 Nožnice na plech
5.2 Falcovačka
5.3 Signovačka
5.4 Stroj na stlačování švů
5.5 Odvíjecí válce
5.6 Prepravné vozíky
5.7 Prepravné kolieska

KONŠTRUKCIA OHÝBACIEHO STROJA



BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 1400/1,2

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	1400 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	1,2 mm
- Hliníkový plech	1,5 mm
Šírka ohýbacej lišty:	15 mm
Maximálny uhol ohýbania:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)	1680 / 910 / 1000
Hmotnosť:	130 kg

Vlastnosti mobilný ohýbačky:

- Možno ju používať v opravárenských, zámočníckych a klampiarských dielňach.
- Vzhľadom k svojej veľkosti a malej hmotnosti zaručuje ľahký transport.
- Pracovné lišty ohýbačiek - časti stroja, ktoré priamo zodpovedajú za presné a rovné ohýbanie - sú vyrábané na strojoch CNC.
- Excentrický svorka (upínacia sila môže byť upravená v závislosti od hrúbky plechu).
- Naše ohýbačky plechu zaručujú pohodlnú a rýchlu prácu.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 1400/1,8

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	1400 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	1,8 mm
- Hliníkový plech	2,5 mm
Šírka ohýbacej lišty:	24 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)	1680 / 910 / 1100
Hmotnosť:	180 kg

Vlastnosti mobilný ohýbačky:

- Ohýbačky plechu ZGR 1400/1,8 do dielne.
- Ohýbačka plechu určená na univerzálne použitie v opravárenských a klampiarskych dielňach, autoservisoch atď.
- Naše ohýbačky plechov majú pevnú zváranú oceľovú konštrukciu, ktorá umožňuje precíznu prácu na hrubších plechoch.
- Ohýbací a horna lista vyrobeny z pevného materiálu v jednom cyklu frézování, který zajišťuje přesnost při práci ohýbacího stroje.
- Ohybaca a horna lista je možné nastaviť v závislosti od hrúbky plechu.
- Všetky časti sú vyrobené na obrábacích strojoch CNC.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 2000/0,8

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	2140 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	0,8 mm
- Hliníkový plech	1,2 mm
Šírka ohýbacej lišty:	15 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)	2420 / 910 / 1000
Hmotnosť:	175 kg



Vlastnosti mobilný ohýbačky:

- Mobilná ručná ohýbačka plechu vhodná pre všetky strešné a fasádne práce.
- Ohýbačku možno používať priamo na streche stavby.
- Vzhľadom k svojej veľkosti a malej hmotnosti zaručuje ľahký transport.
- Ohýbačky plechu sú vyrábané s ocele, robustná, celozváraná konštrukcia (175kg) vysokej kvality umožňuje jednoduché ohýbanie.
- Pracovné lišty ohýbačiek - časti stroja, ktoré priamo zodpovedajú za presné a rovné ohýbanie - sú vyrábané na strojoch CNC.
- Ohýbačka má v strede ohýbací lúč - protikusnú skrutku, ktorá je nastaviteľná. Umožňuje presne nastaviť ohýbaciu časť (ohýbací lišty) podľa tvrdosti plechu.
- Všetky súčiastky a pracovné dielce týchto strojov sú vyrábané pomocou digitálnej technológie CNC.
- Na každý stroj sa vzťahuje záruka a má certifikát CE o bezpečnosti.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 2000/1,2

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynový teleskopický tlmič - umožňuje spravnu prace s oybaciou lista

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	2140 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	1,2 mm
- Hliníkový plech	1,7 mm
Šírka ohýbacej lišty:	24 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	120 mm
Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)	2420 / 910 / 1070
Hmotnosť:	250 kg

Výhody:

- Ohýbačka na plech je určený na ohýbanie plechov do hrúbky 1,2mm a šírky 2140 mm.
- Možnosti použitia ohýbačky: pre všetky strešné, lemovacie a vetracie kanály.
- Ohýbanie je vybavené teleskopickou tyčou (teleskop - plynový tlak), ktorá vyžaduje iba minimálné úsilie pri ohýbaní.
- Rýchle upínanie plechov pomocou excentrov a ručnej páky.
- Všetky súčiastky a pracovné dielce týchto strojov sú vyrábané pomocou digitálnej technológie CNC.
- Vďaka tomu je zaistená dlhá životnosť a kvalitné práce týchto častí.
- Charakteristikou nášho ohýbacieho stroja je jednoduchá a pevná konštrukcia (zváraná a čiastočne skrutkovaná).

MADE IN EU CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 2000/1,5

Štandardné vybavenie:

- Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie plechu
- Predné nastaviteľné dorazy na rezanie plechu
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohybacey a horný listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	2140 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	1,5 mm
- Hliníkový plech	2,0 mm
Šírka ohýbacej lišty:	24 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)	2420 / 910 / 1100
Hmotnosť:	350 kg





Výhody:

- Ohýbačka Model ZGR 2000/1,5 je určena pre ohýbanie oceľového plechu do max. hrúbky 1,5 mm.
- Jednoduché otváranie hornej lišty s pomocou pomocou páky.
- Všetky prvky sú vyrobené z hrubého a plného materiálu na CNC strojah.
- Ohýbačky sú vyrábané s ocele, robustná, celo zváraná konštrukcia vysokej kvality čím je zaručená rovnosť a presnosť ohybu.
- Ohýbací lišta je nastaviteľná podľa tvrdosti plechu.
- Jednoduché a bezproblémové zariadenie pre použitie v akejkoľvek dielni alebo priamo na stavbe.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 2000/1,8

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	2140 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	1,8 mm
- Hliníkový plech	2,5 mm
Šírka ohýbacej lišty:	19 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)	2450 / 910 / 1160
Hmotnosť:	500 kg

Výhody:

- Ohýbačka plechu Model ZGR 2000/1,8 je jedným z našich najsilnejších ručných ohýbačiek s možnosťou ohýbania oceľovych plechov do hrúbky 1,8 mm a tiež pre mäkké plechy, t.j. hliník a meď (max. 2,5 mm).
- Masívna zváraná konštrukcia zaručuje presné ohýbanie plechu po mnoho rokov.
- Ohýbací a horna lista vyrobeny z pevného materiálu v jednom cyklu frézování.
- Nastavenie ohybovej lišty v závislosti od tvrdosti plechu.
- Excentrická svorka (je možné nastaviť upínaciu silu v závislosti od hrúbky plechu).
- Všetky komponenty našich ohýbacích strojov sú obrábané na CNC numerických strojoch.
- Špeciélne "A" nohy zabezpečujú vysokú stabilitu pri ohýbaní plechu.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 2500/0,8

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynovy piest podporujúce zdvíhanie ohýbací listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	2640 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	0,8 mm
- Hliníkový plech	1,5 mm
Šírka ohýbacej lišty:	24 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	120 mm
Rozmery: Dĺžka/Šírka/Výška (mm)	2910 / 910 / 1060
Hmotnosť:	300 kg







Výhody:

- Možnosti použitia ohýbačky: pre všetky strešné, lemovacie a vetracie kanály.
- Robustná oceľová konštrukcia zaisťuje presny ohyb.
- Zdvihnutie horného lúča na 120 mm umožňuje ohýbanie väčších klampiarskych výrobkov.
- Nastaviteľna ohybaci lista umožňuje jednoduché ohýbanie plechu po celej dĺžke stroja.
- Rýchle upínanie plechov pomocou excentrov a ručnej páky.
- Všetky súčiastky a pracovné diely tohto stroja sú vyrobené pomocou digitálnej CNC technológie.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 2500/1,2

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	2640 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	1,2 mm
- Hliníkový plech	1,7 mm
Šírka ohýbacej lišty:	24 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)	2930 / 910 / 1090
Hmotnosť:	350 kg





Výhody:

- Ohýbačka určená pre všetky pokrývačské práce, používa sa aj v dielňach.
- Možno ju používať v opravárenských, zámočníckych a klampiarských dielňach.
- Pracovná lišta ohýbačiek - časti stroja, ktoré zodpovedajú za presné a rovné ohýbanie - sú vyrobené na CNC strojoch.
- Ohýbačky plechu sú vyrábané s ocele, robustná, celo zváraná konštrukcia vysokej kvality čím je zaručená rovnosť a presnosť ohybu.
- Ohýbanie je vybavené teleskopickou tyčou (teleskop - plynový tlak), ktorá vyžaduje iba minimálne úsilie pri ohýbaní.
- Na každý stroj sa vzťahuje záruka a má certifikát CE o bezpečnosti.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 2500/1,5

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	2640 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	1,5 mm
- Hliníkový plech	2,5 mm
Šírka ohýbacej lišty:	20 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)	2930 / 910 / 1090
Hmotnosť:	500 kg





Výhody:

- Ohýbačka plechu ZGR 2500/1,5 je ideálna na prácu s rôznymi plechmi: oceľ, zinok, hliník, meď, titán-zinok atď.).
- Široko používaný v dielňach.
- Vyrobené z pevného materiálu, zváraná pevná oceľová konštrukcia nám dáva určité ohýbanie hrubších plechov po celej pracovnej dĺžke stroja.
- Rýchle nastavenie upínacej sily horněhi listy v závislosti od hrúbky spracovávaného materiálu - excentrické upínanie.
- Pracovné lišty ohýbačiek sú vyrábané na strojoch CNC.

MADE IN EU
CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 3000/0,8

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynové piesty odporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	3140 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	0,8 mm
- Hliníkový plech	1,5 mm
Šírka ohýbacej lišty:	24 mm
Maximálny uhol ohýbania:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)	3420 / 910 / 1080
Hmotnosť:	400 kg

Výhody:

- Ohýbačka plechov určená na spracovanie plechov do 3 metrov (zinok, meď, hliník, titán-zinok, plast atď.).
- Ohýbačka ZGR 3000/0,8 je ideálna na lemovanie/výrobu klampiarskych prvkov veľkých priemyselných hál.
- Systém nastavenia ohýbací a horný listy zaisťuje presné ohýbanie plechu po celej dĺžke.
- Excentrická svorka (zvieracia sila sa dá nastaviť v závislosti od hrúbky plechu).
- Ohýbačka plechu ZGR 3000/0,8 je vyrobená z plného materiálu, zváraná konštrukcia z certifikovanej ocele.
- Naše dlhoročné skúsenosti nám umožnili získať spoľahlivú a odolnú konštrukciu našich strojov.
- Všetky komponenty vyrobené v CNC technológii.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 3000/1

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	3140 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	1 mm
- Hliníkový plech	1,7 mm
Šírka ohýbacej lišty:	20 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)	3420 / 910 / 1130
Hmotnosť:	550 kg

Výhody:

- Výhodou nášho ohýbacieho stroja je pevná zváraná konštrukcia, ktorá zaručuje veľmi dobrú kvalitu ohýbania po celej pracovnej dĺžke.
- Na výrobu hlavných konštrukčných prvkov nášho stroja používame vysoko kvalitnú oceľ z plného materiálu.
- Tlak horného lúča sa dá nastaviť na každej strane stroja. Horný prítlačný nosník sa dá otvoriť až do 80 mm.
- Ohybová tyč je vybavená plynovými tlmičmi, ktoré veľmi dobre pomáhajú pri práci na stroji.
- Silná a kompaktná konštrukcia strojov zaručuje bezchybnú prácu po mnoho rokov bez deformácie ohýbacích prvkov.
- Všetky komponenty vyrobené v CNC technológii.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 3500/0,65

Štandardné vybavenie stroj:

- Zadne kovove podporne stojany na plech
- Predne dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presne ohybanie plechu
- Doraz uhlovy so širokym rozsahom nastavenia
- Plynove piesty podporujuce zdvihanie ohybaci a horny listy

Technické parametre	
Pracovna dĺžka:	3640 mm
Maximalna hrubka plechu:	
- Oceľovy plech (400N / mm²)	0,65 mm
- Hlinikovy plech	1 mm
Širka ohybacej lišty:	24 mm
Maximalny uhol ohybania:	0° - 145°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka / Širka / Vyška (mm)	3920 / 910 / 1080
Hmotnosť:	500 kg



Výhody:

- Vďaka kombinacii pevnych prvkov stroja, zvarane konštrukcie a s jednoduchym systemom pre nastavenie pracovnej časti stroja dostaneme ohybačku ktora ľahko zvlada veľmi dlhe klampiarske prvky (3640 mm).
- Pritlačna čeľusť je ovladana manualne pomocou paky, veľkosť horneho tlaku možno nastaviť.
- Ohybacia lišta je ovladana manualne pomocou teleskopov.
- Pre zaistenie spravnej kvality a životnosti našich ohybacich strojov všetky komponenty su vyrabane na numerickych strojoch CNC.
- Naše ohybačky plechu zaručuju pohodlnu a rychlu pracu.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 3500/0,8

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	3640 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	0,8 mm
- Hliníkový plech	1,5 mm
Šírka ohýbacej lišty:	19 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)	3920 / 910 / 1130
Hmotnosť:	700 kg



Výhody:

- Ohýbačka plechu model ZGR 3500/0,8 sa používa na ručné ohýbanie plechu do pracovní délky 3640 mm o max. tloušťce ocelového plechu 0,8 mm.
- Hornú ohýbaciu lištu možno zdvihnúť jednoduchým pákovým systémom do max. výšky 80mm.
- Ohýbačky sú vyrábané s ocele, robustná, celo zváraná konštrukcia vysokej kvality čím je zaručená rovnosť a presnosť ohybu.
- Všetky komponenty vyrobené v CNC technológii.
- Na každý stroj sa vzťahuje záruka a má certifikát CE o bezpečnosti.

MADE IN EU
CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 4000/0,65

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	4140 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	0,65 mm
- Hliníkový plech	1 mm
Šírka ohýbacej lišty:	19 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)	4320 / 910 / 1150
Hmotnosť:	700 kg



Výhody:

- Ručné ohýbačky plechov s dĺžkou 4 metre sú ideálne pre prácu s veľmi dlhými klampiarskými výrobkami a prvkami (Odkvapnice, Lemovanie k stene, Ú žľabie, Dilatačná lišta, Podkladový plech, Oplechovanie atiky a ďalšie).
- Ohýbačka vhodná pre všetky strešné a fasádne práce.
- Rýchle upínanie plechov pomocou excentrov a ručnej páky.
- Jedná sa o veľmi kvalitnú ohýbačku, ktorej všetky časti sú vyrobené na obrábacích strojoch CNC.
- Precízne ohýbacie hrany dovoľujú vyhotovenie kvalitných klampiarskych výrobkov.
- Konštrukcia tohto ohýbacieho stroja nám navyše poskytuje celý rozsah nastavenia ohýbacieho nosníka (v závislosti od hrúbky a typu plechu).
- Ohýbačka plechu ZGR 4000/0,65 je vyrobená z plného materiálu, zváraná konštrukcia z certifikovanej ocele.

MADE IN EU CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 4000/0,7

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	4140 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	0,7 mm
- Hliníkový plech	1,2 mm
Šírka ohýbacej lišty:	19 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)	4320 / 910 / 1150
Hmotnosť:	800 kg



Výhody:

- Ručné ohýbačky plechov s dĺžkou 4 metre sú ideálne pre prácu s veľmi dlhými klampiarskými výrobkami a prvkami (Odkvapnice, Lemovanie k stene, Ú žľabie, Dilatačná lišta, Podkladový plech, Oplechovanie atiky a ďalšie).
- Ohýbačka vhodná pre všetky strešné a fasádne práce.
- Rýchle upínanie plechov pomocou excentrov a ručnej páky.
- Jedná sa o veľmi kvalitnú ohýbačku, ktorej všetky časti sú vyrobené na obrábacích strojoch CNC.
- Precízne ohýbacie hrany dovoľujú vyhotovenie kvalitných klampiarskych výrobkov.
- Konštrukcia tohto ohýbacieho stroja nám navyše poskytuje celý rozsah nastavenia ohýbacieho nosníka (v závislosti od hrúbky a typu plechu).
- Ohýbačka plechu ZGR 4000/0,7 je vyrobená z plného materiálu, zváraná konštrukcia z certifikovanej ocele.

MADE IN EU

CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+421) 0904 941 609

www.baubras.com

Ručná ohýbačka plechu ZGR 4000/0,8

Štandardné vybavenie:

- Zadné kovové podporné stojany na plech
- Predné dorazy rezania
- Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu
- Doraz uhlový so širokým rozsahom nastavenia
- Plynové piesty podporujúce zdvíhanie ohýbací a horný listy

Technické parametre	
Pracovná dĺžka:	4140 mm
Maximálna hrúbka plechu:	
- Oceľový plech (400N / mm²)	0,8 mm
- Hliníkový plech	1,5 mm
Šírka ohýbacej lišty:	24 mm
Maximálny uhol ohýbánia:	0° - 145° - 180°
Zdvih hornej lišty:	70 mm
Rozmery: Dĺžka / Šírka / Výška (mm)	4350 / 910 / 1160
Hmotnosť:	900 kg

Výhody:

- Ručné ohýbačky plechov s dĺžkou 4 metre sú ideálne pre prácu s veľmi dlhými lemovaniami.
- V tomto modeli - bola použitá veľmi silná (900 kg) oceľová konštrukcia vyrobená z hrubého materiálu, zváraná a skrutková konštrukcia ohýbačky plechu zaručuje dlhú životnosť a precíznu prácu po mnoho rokov.
- Nastaviteľné ohýbačky zaisťujúce správnu kvalitu ohýbania v závislosti od hrúbky a typu ohýbaného plechu.
- Tradičný systém spájania horné a dolné listy, ktorý je možné nastaviť, ideálny na prispôsobenie zvieracej sily na rôzne hrúbky plechu.
- Pre zaistenie správnej kvality a životnosti našich ohýbacích strojov sú všetky komponenty vyrábané na numerických strojoch CNC.
- Naše ohýbačky plechu zaručujú pohodlnú a rýchlu prácu.

MADE IN EU
CE DTR INSTRUKCJA PO POLSKU

NOŽNICE NA PLECH

Kruhové nožnice umožňujú rezať plech priamo na stroji. Rychlé rezanie celej dĺžky ohýbačky bez deformácie plechu. Vyrobeno z vysoko kvalitnej ocele s veľmi vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu.

Technické špecifikácie	
Maximálna hrúbka strihaného plechu:	
Oceľ	0,8 mm
Hliník	1,5 mm
Nerez	0,6 mm

Životnosť nožov je asi 35-40 km rezaného plechu (0,5 mm) – nože možno brúsiť asi 40-50 krát.

FALCOVAČKA

Falcovačka sa používa na presné stlačenie ohnutého plechu do 180 stupňov.
Neporušuje plech a nepoškodzuje jeho povrch.
Ideálne pre dokončenie pokrývačských prác.
Posledný pár valčeky je nastaviteľný.



SEGMENTOVÁ OHÝBAČKA PLECHU

Štandardné vybavenie:
- Uhlomer
- Nastaviteľný uhlový doraz

Všetky výsuvné segmenty (delená hornej, dolnej a ohýbacie čeľusť).

Technické špecifikácie	
Dostupné pracovnej dĺžky (mm):	1000 / 1250 / 1400
Hrúbka plechu (oceľ):	1,5 mm
Zdvih hornej lišty: 100 mm	
Veľkosti segmentov (mm):	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 100



ZAKRUŽOVAČKA PLECHU ZW 1300

Technické špecifikácie	
Pracovná dĺžka:	1300 mm
Max. hr. valcovaného oceľového plechu:	1,2 mm
Priemer valca:	3 x ϕ 60 mm
Hmotnosť:	130 kg

Možnosť montáže elektrického pohonu.



TABUĽOVÉ NOŽNICE

Technické špecifikácie	
Modely podľa dĺžky rezu (mm):	1500 / 2050 / 2500 / 3000
Hrúbka plechu (oceľ):	1,25 mm

SIGNOVAČKA

Technické špecifikácie	
Hrúbka zapichovaného plechu max:	1,2 mm

- Nárazník je možné nastaviť.
- Tvorba tvaru valcov na objednávku v cene stroja.
- Možnosť inštalácie elektrického pohonu.



STROJ NA STLÁČANIE ŠVOV

Technické špecifikácie	
Pracovná dĺžka:	1250 mm
Maximálna hrúbka plechu:	0,6 mm
Priemer valca:	ϕ 80 mm
Hmotnosť:	90 kg

ODVÍJACIE VALCE

Technické špecifikácie	
Maximálna šírka zvitku:	1250 mm
Rozstup valcov:	260-330 mm
Maximálna hmotnosť zvitku:	1000 kg

- Zařízení slouží k odvíjení plechových svitků.
- Může být opatřeno pojezdovými kolečky.
- Rám umožňuje snadnou manipulaci pomocí paletizačního vozíku.



PREPRAVNÉ VOZÍKY

Transportné vozíky sú sada pre prepravu skladacích strojov.
Vozíky uľahčujú pohyb stroja.
Štyri otočné kolesá zaručujú ľahkú obsluhu vo všetkých smeroch.

Technické špecifikácie	
Nosnosť:	1000 kg

PREPRAVNÉ KOLIESKA

BAUBRAS | Špecializujeme sa na výrobu a predaj ručných ohýbačiek plechu

Baubras Polska
Janusz Nowak
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów, Poľsko
NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com
tel. +421 904 941 609
www.baubras.com

Dodávame výrobky po celej Európe

Rýchle dodanie 1-5 dní